

RISULTATI DI PROVA 2026/27

Risultati di prova positivi delle varietà agaSAAT – ogni numero con prova, anno e fonte

Risultati delle prove: 11 · Varietà: 3 · Paesi di prova: Italia, Germania, Polonia

Valori relativi: 100 = la base di riferimento indicata per ciascun risultato della rispettiva prova (ad es. media della prova, media delle varietà di calcolo o standard). Nota: risultati positivi selezionati dalle prove indicate. I risultati di prova dipendono da sito, andamento meteorologico e conduzione culturale e non sono automaticamente trasferibili a ogni azienda. I risultati completi sono pubblicati dal rispettivo editore indicato. Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle conoscenze, senza garanzia.

MAINDOR

medio-precoce · Classe FAO (trinciato) ~500 · Classe FAO (granello) ~500 · Risultati delle prove: 9

Utilizzo	Criterio	Valore	Posizione	Prova	Paese di prova	Fonte
Mais da trinciato/insilato · vacche da latte	Resa in sostanza secca (in % dello standard) provvisorio	101 % dello standard		COBORU/PZPK Polonia · mais da trinciato/insilato · classe di maturità medio-tardiva · risultati PDO provvisori 2025 · 7 località in Polonia · 100 = standard (media delle varietà standard di COBORU)	Polonia	COBORU/PZPK, prove varietali in Polonia 2025 COBORU, Wstępne wyniki plonowania odmian – kukurydza na kiszonkę 2025, Tabela 3, s. 7 coboru.gov.pl/.../WWPO_ROZ_kukurydza_kiszonka_2025.pdf
Mais da trinciato/insilato · vacche da latte	Resa in sostanza secca (s.s.)	108 % rel.	1° posto	Prove varietali di mais da trinciato/insilato 2024 · Gufidaun (580 m s.l.m.), Alto Adige: Gufidaun (580 m s.l.m.) (Italia) · 100 = media della prova (Media Campo)	Italia	Centro Sperimentale Laimburg, prove varietali di mais da trinciato/insilato 2024 MAINDOR – L'Oro del Campo, PDF-p. 3 agasaat-hybrid.it/.../MAINDOR-L-Oro-del-Campo.pdf
Mais da trinciato/insilato · vacche da latte	Resa in sostanza secca (s.s.)	112 % rel.	1° posto	Prove varietali di mais da trinciato/insilato 2024 · Lichtenberg (900 m s.l.m.), Alto Adige: Lichtenberg (900 m s.l.m.) (Italia) · 100 = media della prova (Media Campo)	Italia	Centro Sperimentale Laimburg, prove varietali di mais da trinciato/insilato 2024 MAINDOR – L'Oro del Campo, PDF-p. 4 agasaat-hybrid.it/.../MAINDOR-L-Oro-del-Campo.pdf
Mais da trinciato/insilato · vacche da latte	Resa in sostanza secca (s.s.)	103 % rel.	3° posto	Prove varietali di mais da trinciato/insilato 2024 · Dietenheim (850 m s.l.m.), Alto Adige: Dietenheim (850 m s.l.m.) (Italia) · 100 = media della prova (Media Campo)	Italia	Centro Sperimentale Laimburg, prove varietali di mais da trinciato/insilato 2024 MAINDOR – L'Oro del Campo, PDF-p. 5 agasaat-hybrid.it/.../MAINDOR-L-Oro-del-Campo.pdf
Mais da trinciato/insilato · vacche da latte	Tenore di amido	40,8 %		Centro Sperimentale Laimburg 2024 (media di Gufidaun) Gufidaun, Alto Adige: media di Gufidaun (Italia)	Italia	Centro Sperimentale Laimburg 2024 (media di Gufidaun) MAINDOR – L'Oro del Campo, PDF-p. 6 agasaat-hybrid.it/.../MAINDOR-L-Oro-del-Campo.pdf
Mais da trinciato/insilato · vacche da latte	NEL	7,06 MJ/kg s.s.		Centro Sperimentale Laimburg 2024 (media di Gufidaun) Gufidaun, Alto Adige: media di Gufidaun (Italia)	Italia	Centro Sperimentale Laimburg 2024 (media di Gufidaun) MAINDOR – L'Oro del Campo, PDF-p. 6 agasaat-hybrid.it/.../MAINDOR-L-Oro-del-Campo.pdf
Mais da trinciato/insilato · vacche da latte	Resa energetica (rel.)	104 % rel.		LSV NRW mais da trinciato/insilato medio-tardivo 2021 NRW (Germania) · 100 = base di calcolo	Germania	Landwirtschaftskammer NRW (Germania), prove varietali regionali tedesche (LSV) per il mais da trinciato/insilato NRW 2021 p. 25, tabella gruppo a maturazione medio-tardiva (caratteristica assoluta/relativa), riga Maindor landwirtschaftskammer.de/.../tabellen-silomais-sv-2021-e.pdf
Mais da trinciato/insilato · vacche da latte	Resa in sostanza secca	110 % rel.		LSV NRW mais da trinciato/insilato medio-tardivo 2021 NRW (Germania), media delle località · 100 = base di calcolo	Germania	Landwirtschaftskammer NRW (Germania), prove varietali regionali tedesche (LSV) per il mais da trinciato/insilato NRW 2021 p. 25, tabella gruppo a maturazione medio-tardiva (caratteristica assoluta/relativa), riga Maindor landwirtschaftskammer.de/.../tabellen-silomais-sv-2021-e.pdf
Mais da trinciato/insilato · biogas	Resa in gas (m³/ha)	108 % rel.		LSV NRW mais da trinciato/insilato medio-tardivo 2021 NRW (Germania), media delle località · 100 = base di calcolo	Germania	Landwirtschaftskammer NRW (Germania), prove varietali regionali tedesche (LSV) per il mais da trinciato/insilato NRW 2021 p. 25, tabella gruppo a maturazione medio-tardiva (caratteristica assoluta/relativa), riga Maindor

Utilizzo	Criterio	Valore	Posizione	Prova	Paese di prova	Fonte
						landwirtschaftskammer.de/.../tabellen-silomais-sv-2021-e.pdf

BOBCAT

tardiva · Classe FAO (trinciato) ~600 · Classe FAO (granella) ~600 · Risultati delle prove: 1

Utilizzo	Criterio	Valore	Posizione	Prova	Paese di prova	Fonte
Mais da trinciato/insilato · vacche da latte	Tenore di amido	38,5 %		Analisi CREA-CI 2025 · Italia (nessuna indicazione del luogo nella fonte)	Italia	Analisi CREA-CI 2025 BOBCAT – Agile e Performante, PDF-p. 3 agasaat-hybrid.it/.../BOBCAT_-_Agile_e_Performante.pdf

GOLIATH

tardiva · Classe FAO (trinciato) ~700 · Classe FAO (granella) ~700 · Risultati delle prove: 1

Utilizzo	Criterio	Valore	Posizione	Prova	Paese di prova	Fonte
Mais da trinciato/insilato · biogas	Resa in sostanza secca (s.s.)	115 % rel.	1° posto	Rete Nazionale Mais 2024 · Montagnana (PD) (Italia) · 100 = media della prova (Media Campo)	Italia	CREA-CI, Rete Nazionale Mais 2024 GOLIATH – La Forza della Produttività, PDF-p. 3 agasaat-hybrid.it/.../GOLIATH_-_La_Forza_della_Produttivita.pdf