

# CATALOGO VARIETALE 2026/27

## ITALIA · AGASAAT HYBRID GMBH

Tutte le schede varietali dell'assortimento in un unico file

Risultati delle prove: 11 · Varietà: 4 · Paesi di prova: Germania, Italia, Polonia

### CONTENUTO

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>BIG BOSS</b> medio-precocce | 2 |
| <b>MAINDOR</b> medio-precocce  | 3 |
| <b>BOBCAT</b> tardiva          | 4 |
| <b>GOLIATH</b> tardiva         | 5 |

Valori relativi: 100 = la base di riferimento indicata per ciascun risultato della rispettiva prova (ad es. media della prova, media delle varietà di calcolo o standard). Nota: risultati positivi selezionati dalle prove indicate. I risultati di prova dipendono da sito, andamento meteorologico e conduzione colturale e non sono automaticamente trasferibili a ogni azienda. I risultati completi sono pubblicati dal rispettivo editore indicato. Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle conoscenze, senza garanzia.

VARIETÀ TOP

# BIG BOSS

**QUESTO MAIS DETTA LEGGE.**

Mais da trinciato/insilato

Mais da granella

GRUPPO DI MATURAZIONE  
**medio-precocce**

CLASSE FAO (TRINCIATO)  
**~300**

CLASSE FAO (GRANELLA)  
**~300**

**~300**  
FAO

Bollino: Informazioni varietali agaSAAT Italia  
(agasaat-hybrid.it)

## I SUOI VANTAGGI

- ◆ Grande, massiccio e convincente
- ◆ Rese in s.s. totale molto elevate con elevate qualità per l'alimentazione da insilato
- ◆ Pannocchie imponenti con potenziale per rese in granella superiori alla media
- ◆ Date le piante voluminose, si consiglia di seminare max. 82.000 semi/ha

### DENSITÀ DI SEMINA

Siti limitanti: ~82.000 semi / ha  
Siti buoni: ~82.000 semi / ha

## PROFILO VARIETALE

BIG BOSS è grande, massiccio e convince chiunque in campo. Le sue piante molto massicce offrono un potenziale molto elevato di sostanza secca totale, che si distingue inoltre per l'elevata qualità nell'alimentazione da insilato. Il mais dentato BIG BOSS forma pannocchie robuste – la base per rese in granella elevate. BIG BOSS è molto voluminoso, pertanto si consiglia di seminare al massimo 82.000 semi per ettaro.

### CLASSIFICAZIONE AGASAAT (1-9)

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| Resa in s.s. totale                        | 8 |
| Resa energetica                            | 9 |
| Resa in amido                              | 7 |
| Sviluppo iniziale                          | 8 |
| Comportamento stay-green                   | 8 |
| Tenore di amido                            | 8 |
| Contenuto energetico                       | 8 |
| Resa in granella                           | 8 |
| Ricavo di mercato calcolato                | 8 |
| Tolleranza alle fusariosi del fusto        | 9 |
| Tolleranza alle fusariosi della pannocchia | 9 |
| Tolleranza HTR                             | 7 |

Per questa varietà nella panoramica non sono ancora disponibili singoli risultati pubblicati – il Suo consulente specializzato La informerà volentieri.

**+15 %**  
Valore strutturale

### ANALISI DEL VALORE FORAGGERO DEL MAIS DA TRINCIATO/INSILATO 2024-2026

|                                          |               |       |
|------------------------------------------|---------------|-------|
| Proteina grezza                          | 80 g/kg s.s.  | +15 % |
| Valore strutturale                       | 1,9           | +15 % |
| Sostanza organica fermentescibile (FOSp) | 560 g/kg s.s. | +8 %  |
| Proteina stabile nel rumine (UDP)        | 18 g/kg s.s.  | +6 %  |

Eurofins Agro · Analisi del valore foraggero insilato di mais 2025-2026 · Scostamento rispetto alla media Eurofins degli ultimi cinque anni · (n = 2 campioni, media) · Sito, annata ed epoca di raccolta influiscono sui valori.

Fonti: Dati varietali: Brochure varietale agaSAAT 2026/27, p. 78

Valori relativi: 100 = la base di riferimento indicata per ciascun risultato della rispettiva prova (ad es. media della prova, media delle varietà di calcolo o standard). Nota: risultati positivi selezionati dalle prove indicate. I risultati di prova dipendono da sito, andamento meteorologico e conduzione culturale e non sono automaticamente trasferibili a ogni azienda. I risultati completi sono pubblicati dal rispettivo editore indicato. Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle conoscenze, senza garanzia.

## CONSULENZA & ORDINE

agaSAAT Hybrid GmbH · Pascalstraße 11 · Gewerbegebiet Süd · D-47506 Neukirchen-Vluyn

Telefono +49 (0) 28 45 | 9 36 97 – 0 · E-mail info@agasaat-hybrid.com

Internet www.agasaat-hybrid.it

Stato: 22/10/2026

Pagina varietale con tutti i risultati



**VARIETÀ TOP**

# MAINDOR

## LO SPECIALISTA DEL BIOGAS.

MAINDOR è sinonimo di alte rese per insilato con alto tenore di amido. Resistenze elevate contro le fusariosi del fusto e della pannocchia contribuiscono a un insilato sano per l'alimentazione. Pertanto MAINDOR è ben indicato per la produzione di biogas e di insilato. Nelle aree maidicole migliori e calde MAINDOR può essere coltivato anche come mais da granella.

Mais da trinciato/insilato

Mais da granella

Biogas

GRUPPO DI MATURAZIONE  
**medio-precocce**

CLASSE FAO (TRINCIATO)  
**~500**

CLASSE FAO (GRANELLA)  
**~500**

**104**

Resa energetica rel.

### I SUOI VANTAGGI

- ◆ Alte rese in mais da trinciato/insilato con buona digeribilità dello stocco
- ◆ Rapido sviluppo iniziale con fioritura relativamente precoce
- ◆ Alta resa in biogas
- ◆ Resistenze elevate e buona stabilità in campo
- ◆ Nelle aree maidicole migliori e calde è adatto anche come mais da granella

**DENSITÀ DI SEMINA**

Zone aride/terreni leggeri: 75.000–80.000 semi/ha

Siti buoni: 90.000 semi/ha

Zone umide/terreni pesanti: 80.000–85.000 semi/ha

### RISULTATI MAIS DA TRINCIATO/INSILATO

**112**

**Resa in sostanza secca (s.s.)<sup>1</sup>**

% rel.

Prove varietali di mais da trinciato/insilato · Anno di prova 2024 · Lichtenberg (900 m s.l.m.), Alto Adige: Lichtenberg (900 m s.l.m.) ... · Italia · 100 = media della prova (Media Campo)

**108**

**Resa in sostanza secca (s.s.)<sup>2</sup>**

% rel.

Prove varietali di mais da trinciato/insilato · Anno di prova 2024 · Gufidaun (580 m s.l.m.), Alto Adige: Gufidaun (580 m s.l.m.) (Italia) · Italia · 100 = media della prova (Media Campo)

**103**

**Resa in sostanza secca (s.s.)<sup>3</sup>**

% rel.

Prove varietali di mais da trinciato/insilato · Anno di prova 2024 · Dietenheim (850 m s.l.m.), Alto Adige: Dietenheim (850 m s.l.m.) ... · Italia · 100 = media della prova (Media Campo)

**110**

**Resa in sostanza secca<sup>4</sup>**

% rel.

LSV NRW mais da trinciato/insilato medio-tardivo 2021 · NRW (Germania), media delle località · Germania · 100 = base di calcolo

**108**

**Resa in gas (m³/ha)<sup>4</sup>**

% rel.

LSV NRW mais da trinciato/insilato medio-tardivo 2021 · NRW (Germania), media delle località · Germania · 100 = base di calcolo

**40,8**

**Tenore di amido<sup>5</sup>**

%

Centro Sperimentale Laimburg 2024 (media di Gufidaun) · Gufidaun, Alto Adige: media di Gufidaun (Italia) · Italia

**7,06**

**NEL<sup>5</sup>**

MJ/kg s.s.

Centro Sperimentale Laimburg 2024 (media di Gufidaun) · Gufidaun, Alto Adige: media di Gufidaun (Italia) · Italia

**Fonti:** Dati varietali: Brochure varietale agaSAAT 2026/27, p. 84 · <sup>1</sup> Centro Sperimentale Laimburg, prove varietali di mais da trinciato/insilato 2024; MAINDOR – L'Oro del Campo, PDF-p. 4; agasaat-hybrid.it/.../MAINDOR-L-Oro-del-Campo.pdf · <sup>2</sup> Centro Sperimentale Laimburg, prove varietali di mais da trinciato/insilato 2024; MAINDOR – L'Oro del Campo, PDF-p. 3; agasaat-hybrid.it/.../MAINDOR-L-Oro-del-Campo.pdf · <sup>3</sup> Centro Sperimentale Laimburg, prove varietali di mais da trinciato/insilato 2024; MAINDOR – L'Oro del Campo, PDF-p. 5; agasaat-hybrid.it/.../MAINDOR-L-Oro-del-Campo.pdf · <sup>4</sup> Landwirtschaftskammer NRW (Germania), prove varietali regionali tedesche (LSV) per il mais da trinciato/insilato NRW 2021; p. 25, tabella gruppo a maturazione medio-tardiva (caratteristica assoluta/relativa), riga Maindor; landwirtschaftskammer.de/.../tabellen-silomais-sv-2021-e.pdf · <sup>5</sup> Centro Sperimentale Laimburg 2024 (media di Gufidaun); MAINDOR – L'Oro del Campo, PDF-p. 6; agasaat-hybrid.it/.../MAINDOR-L-Oro-del-Campo.pdf

Valori relativi: 100 = la base di riferimento indicata per ciascun risultato della rispettiva prova (ad es. media della prova, media delle varietà di calcolo o standard). Nota: risultati positivi selezionati dalle prove indicate. I risultati di prova dipendono da sito, andamento meteorologico e conduzione culturale e non sono automaticamente trasferibili a ogni azienda. I risultati completi sono pubblicati dal rispettivo editore indicato. Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle conoscenze, senza garanzia.

### CONSULENZA & ORDINE

agaSAAT Hybrid GmbH · Pascalstraße 11 · Gewerbegebiet Süd · D-47506 Neukirchen-Vluyn

Telefono +49 (0) 28 45 | 9 36 97 – 0 · E-mail info@agasaat-hybrid.com

Internet www.agasaat-hybrid.it

Stato: 22/10/2026

Pagina varietale con tutti i risultati



**VARIETÀ TOP**

# BOBCAT

## VARIETÀ A DOPPIO USO INNOVATIVA E ROBUSTA.

Con BOBCAT Lei raccoglie rese molto elevate da trinciato/insilato e da granella nel segmento di maturazione tardivo. Le robuste resistenze di BOBCAT contribuiscono a un trinciato/insilato sano per l'alimentazione; spiccano in particolare le sue tolleranze a Fusarium su fusto e spiga. BOBCAT può essere coltivato anche come mais da granella nei siti più vocati.

Mais da trinciato/insilato

Mais da granella

GRUPPO DI MATURAZIONE  
**tardiva**

CLASSE FAO (TRINCIATO)  
**~600**

CLASSE FAO (GRANELLA)  
**~600**

**~600**  
FAO

### I SUOI VANTAGGI

- ◆ Alte rese in mais da trinciato/insilato e da granella
- ◆ Su siti buoni, un ottimo mais da granella
- ◆ Resistenze elevate, in particolare contro le fusariosi
- ◆ Stay-green prolungato, quindi ampia finestra di raccolta

**DENSITÀ DI SEMINA**

Siti limitanti: ~75.000-80.000 semi / ha  
Siti buoni: ~90.000 semi / ha



Bollino: Informazioni varietali agaSAAT Italia (agasaat-hybrid.it)

### RISULTATI MAIS DA TRINCIATO/INSILATO

**38,5**  
%

**Tenore di amido<sup>1</sup>**

Analisi CREA-CI · Anno di prova 2025 · Italia (nessuna indicazione del luogo nella fonte) · Italia

**Fonti:** Dati varietali: Brochure varietale agaSAAT 2026/27, p. 86 · <sup>1</sup> Analisi CREA-CI 2025; BOBCAT – Agile e Performante, PDF-p. 3; agasaat-hybrid.it/.../BOBCAT\_-\_Agile\_e\_Performante.pdf

Valori relativi: 100 = la base di riferimento indicata per ciascun risultato della rispettiva prova (ad es. media della prova, media delle varietà di calcolo o standard). Nota: risultati positivi selezionati dalle prove indicate. I risultati di prova dipendono da sito, andamento meteorologico e conduzione culturale e non sono automaticamente trasferibili a ogni azienda. I risultati completi sono pubblicati dal rispettivo editore indicato. Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle conoscenze, senza garanzia.

### CONSULENZA & ORDINE

agaSAAT Hybrid GmbH · Pascalstraße 11 · Gewerbegebiet Süd · D-47506 Neukirchen-Vluyn

Telefono +49 (0) 28 45 | 9 36 97 – 0 · E-mail info@agasaat-hybrid.com

Internet www.agasaat-hybrid.it

Stato: 22/10/2026

Pagina varietale con tutti i risultati



**VARIETÀ TOP**

# GOLIATH

## MAIS DA TRINCIATO/INSILATO TARDIVO AD ALTA RESA.

Una forte produzione di latte e biogas inizia con prodotti di partenza solidi, tra cui GOLIATH rientra sicuramente grazie al suo amido altamente digeribile, all'alto livello energetico e al potenziale di resa molto elevato. La varietà tardiva ad alta resa GOLIATH offre molta energia per un'alimentazione di qualità e un'elevata resa di biogas.

**Mais da trinciato/insilato** **Biogas**

GRUPPO DI MATURAZIONE  
**tardiva**

CLASSE FAO (TRINCIATO)  
**~700**

CLASSE FAO (GRANELLA)  
**~700**

**~700**  
FAO

### I SUOI VANTAGGI

- ◆ Varietà tardiva ad alta resa per insilato e biogas
- ◆ Rese in sostanza secca e in biogas molto elevate
- ◆ Molta energia per un'alimentazione di qualità
- ◆ Molto stabile in campo e robusta grazie a resistenze elevate

#### DENSITÀ DI SEMINA

**Siti limitanti: 75.000 semi/ha**  
**Siti buoni: 85.000 semi/ha**

#### CLASSIFICAZIONE AGASAAT (1-9)

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| Resa in s.s. totale                        | 9 |
| Resa energetica                            | 8 |
| Resa in amido                              | 8 |
| Sviluppo iniziale                          | 8 |
| Comportamento stay-green                   | 8 |
| Tenore di amido                            | 8 |
| Contenuto energetico                       | 8 |
| Resa in biogas                             | 8 |
| Resa specifica di biogas                   | 8 |
| Tolleranza alle fusariosi del fusto        | 8 |
| Tolleranza alle fusariosi della pannocchia | 8 |
| Tolleranza HTR                             | 8 |



Bollino: Informazioni varietali agaSAAT Italia (agasaat-hybrid.it)

### RISULTATI MAIS DA TRINCIATO/INSILATO

**115**

**Resa in sostanza secca (s.s.)<sup>1</sup>**

Rete Nazionale Mais · Anno di prova 2024 · Montagnana (PD) (Italia) · Italia · 100 = media della prova (Media Campo)

**Fonti:** Dati varietali: Brochure varietale agaSAAT 2026/27, p. 82 · <sup>1</sup> CREA-CI, Rete Nazionale Mais 2024; GOLIATH – La Forza della Produttività, PDF-p. 3; agasaat-hybrid.it/.../GOLIATH\_-\_La\_Forza\_della\_Produttività.pdf

Valori relativi: 100 = la base di riferimento indicata per ciascun risultato della rispettiva prova (ad es. media della prova, media delle varietà di calcolo o standard). Nota: risultati positivi selezionati dalle prove indicate. I risultati di prova dipendono da sito, andamento meteorologico e conduzione culturale e non sono automaticamente trasferibili a ogni azienda. I risultati completi sono pubblicati dal rispettivo editore indicato. Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle conoscenze, senza garanzia.

#### CONSULENZA & ORDINE

**agaSAAT Hybrid GmbH · Pascalstraße 11 · Gewerbegebiet Süd · D-47506 Neukirchen-Vluyn**

Telefono +49 (0) 28 45 | 9 36 97 – 0 · E-mail [info@agasaat-hybrid.com](mailto:info@agasaat-hybrid.com)

Internet [www.agasaat-hybrid.it](http://www.agasaat-hybrid.it)

Stato: 22/10/2026

Pagina varietale con tutti i risultati

